

Der Kupferkessel

stilvoller Glühweingenuß



Aus dem Einfachen das Besondere machen - der „Glühweinkessel“ im klassischen kupfernen Gewand.

Sie sind Sie ein ambitionierterer Gastwirt, Sie mögen schöne Dinge, gerne bieten Sie Ihren Gästen oder ihren Lieben das Besondere?

Gerade in der betriebsamen Vorweihnachtszeit ist eine beschauliche Atmosphäre gefragt – Kerzenlicht, Tannenduft, Kupferglanz, ein herrlich aromatischer Glühwein. Mit dem „Kupferkessel“ runden Sie dieses Erlebnis ab – er besticht durch sein klassisches kupfernes Gewand, die Griffe aus Mahagoni und das Dekothermomater verstärken die Anmutung eines alten Gerätes, die Schleife verleiht eine festliche Note. Hinter dieser Schale arbeitet ein Gerät des deutschen Marktführers „Bartscher“, selbstverständlich sind alle lebensmittelführenden Komponenten aus Edelstahl gefertigt und somit hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen. Der „Kupferkessel“ bietet Ihnen also ein gastronomietaugliches Gerät in einer ansprechenden Verpackung. Der mitgelieferte Fassenswärmer aus Edelstahl erleichtert das Arbeiten, mit seiner starken Leistung heizt der Glühweintopf schnell hoch. Und ganz nebenbei – sind zwei Füllungen des Gerätes verkauft ist die Anschaffung amortisiert.

Der „Kupferkessel“ besticht durch durch sein klassisches kupfernes Gewand –



- die aus Mahagoni gefertigten Griffe unterstützen die wertige Optik -



- das Thermometer verstärkt diesen klassischen Eindruck und zeigt immer die richtige Temperatur.

Heier als 70 Grad Celsius sollte ein guter Glhwein nicht sein.



Lieferumfang:

Bartscher Multitherm mit Kupferhülle, Dekothermometer, Mahagonigriffen und goldener Schleife | Edelstahl-Fassenswärmer | Edelstahldeckel mit Mahagonigriff | Edelstahl-Fassenswärmer | Tropffangschale



Technische Daten: Fassungsvermögen des Gerätes: ca 20l | Anschlußwerte: 230V – 50Hz – 2000W | Schutzkontaktstecker: Typ F5 (mit Mittelschutzkontakt) | Abmessungen: Durchmesser: ca. 27cm, Höhe ca. 61cm

Herstellung und Vertrieb: www.ellront.de, email: info@ellront.de